


A2 TRANSPORTER 1-Achser

Bestellnummer	125-1010	125-1011	125-1110	125-1111	125-1120	125-1121	125-1211	125-1221	125-1301	125-1311	125-1312
LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	2,70		3,20				3,70		4,00		
LADEVOLUMEN											
Zulässiges Gesamtgewicht kg	1.300	1.500	1.300	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Maximale Zuladung kg	865	1.060	815	1.010	805	998	973	968	965	960	955
ABMESSUNGEN											
Ladefläche Innenbreite m B	1,80	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00	1,80	2,00	1,70	1,80	2,00
Gesamtlänge m C	4,24	4,24	4,74	4,74	4,74	4,74	5,24	5,24	5,38	5,54	5,54
Gesamtbreite m D	2,18	2,18	2,18	2,18	2,38	2,38	2,18	2,38	2,08	2,18	2,38
Ladefläche Höhe m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
FAHRWERK											
Radgröße	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Anzahl Achsen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad, HD gerippt, mittig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium-Felgen 12", Stahlersatzrad + Radsicherungssystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stoßdämpfer – für 1-Achser	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verstellbare Radstopper geschraubt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vollständig verstellbare Radstopper rot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radspanngurte 4Stk 4000DaN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kupplungskopf (Stahlguss) + integriertes Hochsicherheitsschloss	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hochsicherheitsschloss-Gehäuse für Kupplungskopf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Anti-Schlinger-Kupplung Alko AK3004	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Serie ○ Optional gegen Aufpreis erhältlich. — Nicht verfügbar





RAMPEN											
Lochstahl-Rampen verzinkt, ausziehbar 1,90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lochstahl-Rampen verzinkt, ausziehbar 2,40m (nicht für 2,70m Innenlänge erhältlich)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stützfüße mit Kickdown Funktion + Gasfederung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STAURAUUM											
Front-Bodenstaubbox mit automatischem Deckel, abschliessbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staubbox für 3 x 20l Benzinkanister, abschließbar mit 2 Türen – blau oder rot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hohes Reifenregal + Absicherung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WINDE											
Manuelle Winde, 2 Gänge, 3fach verstellbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manuelle Winde, automatische Lastdruckbremse, 6-fach verstellbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Winde 4.500 + tragbare Ladebatterie – 12V Power Pack	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUSSENBEREICH											
Farbe der Karosserie wählbar—Goosewing grau, Sargasso blau , Poppy rot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUKTE											
Bestellnummer	125-1010	125-1011	125-1110	125-1111	125-1120	125-1121	125-1211	125-1221	125-1301	125-1311	125-1312
AUSSTATTUNGSPAKETE											
Hi-Line-Paket: besteht aus Hochleistungs-Stabilisator Kupplungskopf (AL-KO AK 3004); Hochsicherheitsschloss-Gehäuse für Kupplungskopf; vollständig verstellbaren Radstoppnern, rot; 4 Stk Radspanngurten mit Befestigungsschlaufen											○
Pro-Line-Paket: besteht aus: vollständig verstellbaren Radstoppnern, rot; 4Stk Radspanngurten längs über Fz Reifen 4000 DaN; Manuelle Winde, automatische Lastdruckbremse, 6-fach verstellbar											○


Serie ○ Optional gegen Aufpreis erhältlich. — Nicht verfügbar

●

A.+R.Weber GmbH, Fahrzeugtechnik, Frauenfelderstrasse 27, CH-8514 Bissegg info@brianjamestrailers.ch www.brianjamestrailers.ch. Tel +41 71 650 02 53 Irrtum und

Druckfehler vorbehalten.


A4 TRANSPORTER 2-Achser



Bestellnummer	125-2002	125-2012	125-2112	125-2122	125-2202	125-2212	125-2213	125-2222	125-2223	125-2312	125-2313	125-2322	125-2323	125-2423
LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	3,30		3,70		4,00				4,50				5,00	
LADEVOLUMEN														
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.600	2.000	2.600	2.000	2.600	2.000	2.600	2.600
Maximale Zuladung kg	1.445	1.425	1.388	1.386	1.393	1.373	1.970	1.358	1.955	1.348	1.945	1.333	1.930	1.905
ABMESSUNGEN														
Ladefläche Innenbreite m B	1,70	1,80	1,80	2,00	1,70	1,80	1,80	2,00	2,00	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00
Gesamtlänge m C	4,68	4,68	5,24	5,24	5,38	5,54	5,54	5,54	5,54	6,04	6,04	6,04	6,04	6,54
Gesamtbreite m D	2,08	2,18	2,18	2,38	2,08	2,18	2,18	2,38	2,38	2,18	2,18	2,38	2,38	2,38
Ladefläche Höhe m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
FAHRWERK														
Radgröße	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Achsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schwerlast-Stützrad, automatisch einklappbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminiumfelgen 12", Radsicherungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stossdämpfer für 2-Achsen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verstellbare Radstopper geschraubt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vollständig verstellbare Radstopper rot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radspanngurte 4Stk 4000DaN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kupplungskopf Stahlguss + integriertes Schloss	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherheitsschloss über Kupplungskopf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Anti-Schlinger-Kupplung Alko AK3004	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Serie ○ Optional gegen Aufpreis erhältlich. — Nicht verfügbar

●



RAMPEN														
Lochstahl-Rampen verzinkt, ausziehbar 1,90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lochstahl-Rampen verzinkt, ausziehbar 2,40m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stützfüße mit Kickdown Funktion + Gasfederung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STAURAUUM														
Front-Bodenstaubbox mit automatischem Deckel, abschliessbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mittige Staubbox mit automatischem Deckel, abschliessbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Hohes Reifenregal + Absicherung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WINDE														
Manuelle Winde, 2 Gänge, 3-fach verstellbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Manuelle Winde, automatische Lastdruckbremse, 6-fach verstellbar (Schnellverstellung)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Elektrische Winde 4.500 + tragbare Ladebatterie – 12V Power Pack	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUSSENBEREICH														
Farbe der Karosserie wählbar—Goosewing grau, Sargasso blau , Poppy rot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PRODUKTE														
Bestellnummer	125-2002	125-2012	125-2112	125-2122	125-2202	125-2212	125-2213	125-2222	125-2223	125-2312	125-2313	125-2322	125-2323	125-2423
AUSSTATTUNGSPAKETE														
Hi-Line-Paket: besteht aus Hochleistungs-Stabilisator Kupplungskopf (AL-KO AK 3004); Hochsicherheitsschloss-Gehäuse für Kupplungskopf; vollständig verstellbaren Radstoppfern, rot; 4 Stk Radspanngurten mit Befestigungsschlaufen														○
Pro-Line-Paket: besteht aus: vollständig verstellbaren Radstoppfern, rot; 4Stk Radspanngurten längs über Fz Reifen 4000 DaN; Manuelle Winde, automatische Lastdruckbremse, 6-fach verstellbar														○

Serie ○ Optional gegen Aufpreis erhältlich. — Nicht verfügbar

●

A.+R.Weber GmbH, Fahrzeugtechnik, Frauenfelderstrasse 27, CH-8514 Bissegg info@brianjamestrailers.ch www.brianjamestrailers.ch. Tel +41 71 650 02 53 Irrtum

und Druckfehler vorbehalten.